



Pronađite pravu opremu za nanošenje za vašu primjenu

TEROSON POWERLINE II PNEUMATSKI PIŠTOLJ

Najsnažniji pneumatski ručni pištolj za nanošenje nanosa, od standardnih tekstura do originalnih tekstura proizvođača.







TEROSON UBC PNEUMATSKI PIŠTOLJ SA SPREMNIKOM

Profesionalni alat za prskanje raznih tekstura, od finih do grubih








Pištolji za nanošenje

Pakiranje	Tip	Ime		Opis	Tehnički podaci	IDH	Pakiranje
310 ml, kobasice od 400 ml*	Pneumatski pištolj	TEROSON POWERLINE II PNEUMATSKI PIŠTOLJ		<ul style="list-style-type: none"> • Visokotlačni pneumatski pištolj • Za materijale niske do vrlo visoke viskoznosti • Za brtvljenje spojeva ravnim i širokim mlazom • Patentirani sustav kako ne bi dolazilo do pucanja kartuša • Ergonomski oblikovan rukohvat 	<ul style="list-style-type: none"> • Radni tlak: 24 bara (pri maks. ulazu od 8 bara) • Omjer prijenosa: 1:3 • Istiskivanje klipnjačom • Stalni protok materijala • Podesiv radni tlak • Integrirani manometar 	96030	1 komad
Kartuše od 310 ml	Pneumatski pištolj	TEROSON MULTIPRESS TELESKOPSKI PNEUMATSKI PIŠTOLJ		<ul style="list-style-type: none"> • Pneumatski pištolj • Za nanošenje spojeva i premaza (UBC) prskanjem iz aluminijskih kartuša • Za nanošenje u liniji iz aluminijskih ili plastičnih kartuša • Za nanošenje brtvila i ljepila niske do srednje viskoznosti 	<ul style="list-style-type: none"> • Istiskivanje teleskopskom klipnjačom • Maksimalni tlak: 8 bara • Kompaktne dimenzije • Podesiv radni tlak • Podesivi tlak zraka pri prskanju 	142240	1 komad
400 ml, kobasice od 570/600 ml	Pneumatski pištolj	TEROSON SOFTPRESS PNEUMATSKI PIŠTOLJ		<ul style="list-style-type: none"> • Pneumatski pištolj za kobasice • Lagani alat • Kompaktne dimenzije 	<ul style="list-style-type: none"> • Istiskivanje bez klipnjače • Maksimalni tlak: 6,8 bara 	250052	1 komad
310 ml, kobasice** od 400 ml	Električni pištolj	TEROSON BATERIJSKI PIŠTOLJ		<ul style="list-style-type: none"> • Snažan baterijski pištolj za nanošenje iz kartuša • Za materijale niske do vrlo visoke viskoznosti • Podesiva brzina istiskivanja • Nanošenje materijala iz kartuša za standardne niti neovisno o zračnom crijevu ili kابلu 	<ul style="list-style-type: none"> • Istiskivanje klipnjačom • Bežični • Baterija od 14,4 V 	1047326 na upit	1 komad

* S konverzijskim setom za kobasice od 400 ml




** S konverzijskim setom za nanošenje kobasica od 400 ml










Pakiranje	Tip	Ime		Opis	Tehnički podaci	Br. IDH	Pakiranje
310 ml, kartuše od 300 ml	Ručni pištolj	TEROSON STAKU RUČNI PIŠTOLJ		<ul style="list-style-type: none"> • Pištolj za ručno nanošenje • Nanosi uobičajeni materijal • Jednostavan za rukovanje • Jednostavan za održavanje i čišćenje • Bez istjecanja • Za aluminijske i plastične kartuše 	<ul style="list-style-type: none"> • Omjer prijenosa: 1:10 • Istiskivanje klipnjačom 	142240	1 komad
Kartuše 2 x 25 ml	Ručni pištolj	TEROSON RUČNI PIŠTOLJ (2 x 25ml)		<ul style="list-style-type: none"> • Ručni pištolj za dvokomponentne kartuše (2 x 25 ml) • Jednostavno rukovanje • Omjer miješanja 1:1 	<ul style="list-style-type: none"> • Omjer prijenosa: 1:6,5 • Istiskivanje klipnjačom 	150035 na upit	1 komad
Kanistar od 1 l	Pneumatski pištolj	TEROSON UBC PNEUMATSKUI PIŠTOLJ SA SPREMNIKOM		<ul style="list-style-type: none"> • Za teksture premaza za podvozje te za oštećenja uzrokovana kamenčićima • Savršene teksture, od finih do grubih završnih slojeva • Idealno za vrlo fine teksture nalik boji • Proizvod može ostati u pištolju do tri ili četiri tjedna bez čišćenja • Rad pod niskim tlakom • Jednostavan za korištenje, slično uporabi pištolja za bojenje 	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalni tlak: 8 bara • Radni tlak: 3 – 4 bara • Regulator s ugrađenim sigurnosnim ventilom • Zrak pri prskanju: podesivo • Protok materijala: podesivo • Za kanistre od 1 litre 	1589356 na upit	1 komad
Kanistar od 1 l	Pneumatski pištolj	TEROSON UBC PNEUMATSKI PIŠTOLJ		<ul style="list-style-type: none"> • Za nenošenje premaza, voskova i zaštite od oštećenja uzrokovano kamenčićima na podvozje • Idealno za izradu (reprodukciju) poboljšanih tekstura, od veoma grubih do finih • Podesiva sapnica za postizanje različitih tekstura • Nanošenje pod niskim tlakom • Za osnovno nanošenje premaza na podvozja 	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalni tlak: 8 bara • Radni tlak: 2 - 4 bara • Za kanistre od 1 litre 	1585815	1 komad
Kanistar od 1 l	Pneumatski pištolj	TEROSON PNEUMATSKI PIŠTOLJ SA SPREMNIKOM		<ul style="list-style-type: none"> • Pištolj sa spremnikom koji je jednostavno puniti za zaštitu šupljina • Izrazito fino isparavanje (potrebno je manje materijala) • Ostaci mogu ostati u spremniku nekoliko tjedana • Brzo odvajanje sapnice i crijeva za nanošenje • Kukasta sonda i duga fleksibilna sonda (pogledajte dodatni pribor) • Podesivi volumen prskanja za nanošenje ljeti i zimi 	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalni tlak: 6 bara • Radni tlak: 3 – 4 bara • Spremnik od 1 l 	1589354 na upit	1 komad








Dodatni pribor

Ime		Opis	Br. IDH	Pakiranje
GRIJAČ ZA KARTUŠE TEROSON (2)		<ul style="list-style-type: none"> • Za prethodno zagrijavanje do 2 kartuše (samo aluminijske) ili 2 kobasice (od 400 ml) • Za aluminijske kartuše • Za kobasice od 400 ml • Grijač za brzo zagrijavanje materijala za lijepljenje stakala (15 min) <p>Tehnički podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: 60 °C • Bez pregrijavanja • Potrošnja električne energije: 200 W • Napajanje: 230 V 	211556 na upit	1 komad
TEROSON GRIJAČ ZA KARTUŠE(6)		<ul style="list-style-type: none"> • Za prethodno zagrijavanje do 6 kartuša prije nanošenja • Za do 6 kartuša (6 aluminijskih ili 4 plastične) • Za do 6 kobasica (6 x 400 ml ili 4 x 600 ml) <p>Tehnički podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: 65 °C • Bez pregrijavanja • Ostaje iste temperature otprilike jedan sat nakon isključivanja • Potrošnja električne energije: 200 W • Napajanje: 230 V 	796993	1 komad
TEROSON UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE KLIMATIZACIJSKOG SUSTAVA		<ul style="list-style-type: none"> • Profesionalni uređaj za čišćenje klimatizacijskog sustava • Postupak čišćenja traje 15 min za osobne automobile i 30 min za veća vozila • Idealno za sterilizaciju i parfimiranje unutrašnjosti automobila - uključujući klimatizacijski sustav • Idealno za uporabu s novom tekućinom za čišćenje TEROSON WT AIRCO (s mirisom citrusa) • Ultrazvučni sustav za čišćenje <p>Tehnički podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potrošnja električne energije: 30 W 	1282250	1 komad

Ime		Opis	Br. IDH	Pakiranje
TEROSON STANDARDNA SAPNICA		<ul style="list-style-type: none"> • Za standardne spojeve • Metrički fini navoj • Za aluminijske kartuše 	582416	20 komada u pakiranju
TEROSON SAPNICA ZA RUBOVE VRATA		<ul style="list-style-type: none"> • Posebno razvijena sapnica za usmjeravanje niti za brtvljenje, npr. za brtvljenje vrata • Oznake za rezanje • Krilca za usmjeravanje • Metrički fini navoj • Za aluminijske kartuše 	782222	1 komad
TEROSON SAPNICA ZA PRSKANJE		<ul style="list-style-type: none"> • Za prskanje niti za brtvljenje spojeva (koristiti s pištoljem MultiPress) • Sklop dvostruke sapnice • Metrički fini navoj • Za aluminijske kartuše 	1395025 na upit	12 komada u pakiranju
TEROSON RAVNA SAPNICA		<ul style="list-style-type: none"> • Koristiti s uređajem PowerLine II za brtvljenje spojeva • Posebno osmišljena sapnica za kreiranje nanosa originalnih tekstura ravnog mlaza na karoserije automobila • Za nanošenje ravnih nanosa • Metrički fini navoj • Za aluminijske kartuše 	1305486	10 komada
TEROSON ŠIROKA SAPNICA		<ul style="list-style-type: none"> • Za brtvljenje spojeva ili zvučnu izolaciju • Za kreiranje izvornih tekstura proizvođača • Za nanošenje širokim mlazom • Metrički fini navoj • Za aluminijske kartuše 	1470999	10 komada u pakiranju
TEROSON SUSTAV ZA NANOŠENJE SA SAVITLJIVIM CRIJEVOM		<ul style="list-style-type: none"> • Sustav za nanošenje proizvoda na složene dijelove karoserije ili izolirana područja • Unutrašnja se cijev može lako zamijeniti bez čišćenja savitljivog crijeva • Metrički fini navoj • Za aluminijske kartuše 	1542651 na upit	1 komad
UNUTRAŠNJE CRIJEVO			1542653 na upit	10 kom (rezervni dio - unutrašnje crijevo)



Ime		Opis	Br. IDH	Pakiranje
TEROSON VODILICA I DISTANCER		<ul style="list-style-type: none"> • Za uporabu sa sapnicama s određivanjem razmaka za ujednačene širine niti • Za usmjeravanje rubova • Podesiva dužina 	1542650 na upit	5 komada u pakiranju
VELIKA STATIČKA MIJEŠALICA		<ul style="list-style-type: none"> • Statička miješalica za dvokomponentne kartuše • Produžna matica • Dužina 173 mm 	780805 na upit	10 komada u pakiranju
MALA STATIČKA MIJEŠALICA		<ul style="list-style-type: none"> • Statička miješalica za dvokomponentne kartuše • Bajonetni spoj • Dužina 115 mm 	142242	12 komada u pakiranju
TEROSON SONDA S KUKOM		<ul style="list-style-type: none"> • Sonda s kukom za zaštitu šupljina, kut od 90° • Izrazito fino isparavanje (potrebno je manje materijala) • Brzo odvajanje 	1669493 na upit	1 komad
TEROSON NAJLONSKA SONDA		<ul style="list-style-type: none"> • Fleksibilna najlonska sonda za zaštitu šupljina • Izrazito fino isparavanje (potrebno je manje materijala) • Brzo odvajanje 	1667919 na upit	1 komad
TEROSON MREŽICA ZA POPRAVAK PLASTIKE		<ul style="list-style-type: none"> • Za ojačavanje plastičnih područja za popravak • Fino utkana mrežica • Jednostavno se reže • Fleksibilna 	908383 na upit	1 m u pakiranju
TEROSON KIST		<ul style="list-style-type: none"> • Kist za nanošenje proizvoda za brtvljenje spojeva 	583065 na upit	1 komad

Ime		Opis	Br. IDH	Pakiranje
TEROSON ŠTAPIĆ S VUNOM		<ul style="list-style-type: none"> • Aplikator za primer • Ne ispušta vlakna 	149359	25 komada u pakiranju
POSTOLJE ZA VJETROBRAN		Posebno postolje za prednji i stražnji vjetrobran. Zbog pametno smještenih točki za podržavanje vjetrobranska stakla nisu pod gotovo nikakvim pritiskom dok se nalaze na postolju. Ljepilo se može nanositi na visini koja je udobna za rad.	308491 na upit	1 komad
STRUGALO ZA STAKLO (deluxe)		Alat visoke kvalitete koji se može koristiti za struganje naljepnica i uklanjanje viška poliuretana. Strugalo je opremljeno metalnom vodilicom koja drži višenamjensku oštricu na mjestu.	149380	Strugalo za staklo
ZGLOBNA DVOSTRUKA USISNA DIZALICA		Ova je usisna dizalica posebno osmišljena za ugradnju vjetrobrana te se može prilagoditi svim zakrivljenostima vjetrobrana zahvaljujući zakretnim glavama.	197818	Zamjenske oštrice (100 oštrica)
ŽICA ZA REZANJE (četvrtasta)		Vrhunska četvrtasta žica za rezanje. Zahvaljujući visokoj vlačnoj čvrstoći, ova se žica može koristiti čak i za najmodernija ljepila visokog modula.	149360	1 komad
ŽICA ZA REZANJE (pozlačena)		Ova posebno pozlačena žica ima izvrsna svojstva rezanja u pogledu poliuretanskih niti i korisnicima omogućuje uklanjanje ploča laminiranog stakla bez oštećenja.	149361	Rola od 22,5 m